



江苏省医学会第十七次内分泌学学术会议

会议手册

主办单位：江苏省医学会 江苏省医学会内分泌学分会

承办单位：南通市医学会 海安市人民医院

南京医科大学附属南京医院

中国人民解放军东部战区总医院

HAIAN 海安
2025
6.13 FRI / 6.15 SUN



诺和期® 全球首个胰岛素周制剂#



一周一次 安全达标##1-5

- 每周注射**仅需一次**的基础胰岛素¹
- **强效降糖[†]**，HbA_{1c} 降幅显著优于基础胰岛素日制剂^{*2-6}
- **更长TIR(目标范围内时间)**²**，更多患者安全达标^{###²⁻⁵}

* 依柯胰岛素注射液于2024年6月18日获得国家药品监督管理局批准

* 与德谷胰岛素或甘精胰岛素U100/U300相比

** 与甘精胰岛素U100相比，葡萄糖在目标范围内时间（TIR）为葡萄糖水平为3.9~10.0 mmol/L的时间（占比）；

安全达标：达到HbA_{1c} < 7%且在过去12周未发生具有临床意义的或者严重的低血糖

† 强效降糖：美国糖尿病学会（ADA）《糖尿病诊疗标准-2024》推荐胰岛素属于降糖疗效非常高的降糖药物

HbA_{1c}，糖化血红蛋白

References:

1. 依柯胰岛素注射液说明书（2024年6月18日版）。

2. Rosenstock J, et al. N Engl J Med. 2023; 389:297-308.

3. Lingvay I, et al. JAMA. 2023; 330:228-237.

4. Bajaj HS, et al. Ann Intern Med. 2023;176:1476-1485.

5. Phillis-Tsimikas A, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2023;11:414-425.

6. American Diabetes Association Professional Practice Committee. Diabetes Care. 2024 Jan 1;47(Suppl 1):S158-S178.

依柯胰岛素简明处方

【药品名称】

通用名称：依柯胰岛素注射液

商品名称：诺和期®（Awiqli®）

【成份】

活性成份：依柯胰岛素（采用重组DNA技术，利用酿酒酵母母制成）。1ml溶液含有700单位依柯胰岛素（相当于26.8mg依柯胰岛素）。每支预填充注射笔装有1ml、1.5ml或3ml溶液，分别含有700单位、1050单位或2100单位依柯胰岛素。

【适应症】

用于治疗成人2型糖尿病。

【规格】

1ml：700单位（畅充） 1.5ml：1050单位（畅充） 3ml：2100单位（畅充）

【用法用量】

用量

本品是一种基础胰岛素，用于每周一次皮下注射给药，最好在每周的同一天给药。

用法

本品仅供皮下注射使用。本品不得静脉注射给药，静脉注射给药可能引起严重低血糖。本品不得肌肉注射给药，肌肉注射给药可能改变药物吸收。本品不得在胰岛素输注泵中使用。本品可于大腿、上臂或腹部皮下注射给药。

应告知患者始终使用新的针头。重复使用预填充注射笔针头会增加针头堵塞的风险，从而可能导致用药不足或用药过量。

【不良反应】

依柯胰岛素临床试验期间最常报告的不良反应为低血糖

CONTENT

目 录

欢迎辞 / P02
WELCOME SPEECH

大会组织机构 / P03
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

电子学分 / P06
ELECTRONIC CREDITS

会议须知 / P14
CONFERENCE NOTICE

会场平面图 / P16
EVENT VENUE LAYOUT

会议日程 / P17
MEETING AGENDA



01

欢迎辞 WELCOME SPEECH

尊敬的各位专家、同道：

时光荏苒，光阴如梭。江苏省医学会第十七次内分泌学学术会议将于2025年6月13日至6月15日在南通海安市召开，我谨代表江苏省医学会内分泌学分会向参加本次会议的专家、同道表示热烈的欢迎。

江苏省医学会内分泌学分会于1988年正式成立，作为江苏省医学会的一个重要分会，内分泌学分会承担着促进江苏省内分泌专科领域交流合作以及新技术新方法推广普及的重要任务。通过定期举行学术会议、推广指南共识、组织社区义诊等各项活动，为提升本区域内分泌临床及研究能力做出贡献。

本次会议由江苏省医学会、江苏省医学会内分泌分会主办，南通市医学会、海安市人民医院承办。重点围绕有关肥胖、垂体肾上腺、甲状腺、骨质疏松、代谢病等各种内分泌疾病的基础与临床研究；相关疾病的诊断与治疗及新技术新方法的应用等内容，为各位同道献上一场知识与经验共享的学术盛宴！

让我们携手共进，推动我省内分泌领域共同进步，为我省卫生健康事业的发展做出更大的贡献！



马建华

江苏省医学会内分泌分会主任委员

2025年6月5日

02 大会组织机构 ORGANIZATIONAL STRUCTURE

江苏省医学会第十届内分泌学分会委员名单

现任主任委员

马建华

候任主任委员

邵加庆

副主任委员

华 飞 周红文 袁国跃 梁 军

常 务 委 员

许 岚 孙子林 李 平（兼学术秘书） 孙 敏 杨淑芳 张真稳 胡 吉

顾云娟

委 员

马毓敏 王少华 王进红 王维敏 毛 莉 付 麒 刘艳梅 孙 宇

孙晔子 苏建彬 杜云峰 杜 宏 杜 宣 李 杰 杨小华 杨 涛

吴锦丹（兼学术秘书） 陆 婧 陈 蕾 周希乔 赵 猛 胡 文 柳迎昭

钟 绍 姜青林 顾天伟 顾 威 徐书杭 徐 宁 凌宏威 曹 宏

游 娜 樊宽鲁

工 作 秘 书

夏文清 王 魏



江苏省医学会第十届内分泌学分会学组名单

垂体肾上腺学组

组 长	李 平						
副 组 长	孙 敏	谢作玲	王 龙				
成 员	游 娜	杜 宣	樊宽鲁	胡 文	赵 猛	柳迎昭	杜云峰
	张 洁	刚 强	蔡 赟	陈 娟	梁菁菁	王 艳	戚文群
	龚 莉	欧阳嵘	王济芳	卢 冰	马志敏	王 桦	王全胜
	张吉平	阮 舒	杨淑芳				
秘 书	杨 帆						

代谢病学组

组 长	顾云娟						
副 组 长	吴锦丹	顾 萍	付 麒				
成 员	周红文	陆 婧	孙晔子	王进红	刘艳梅	杨小华	顾天伟
	杨家悦	殷 汉	罗 娜	陈 辉	黄 韵	贾 珏	付真真
	荆亚莉	郝海荣	洪如田	惠 媛	徐 伟	项守奎	罗 勇
	姚丽琴	章 雯	从相国	闫纪强	范爱红	毛 莉	
秘 书	王鑫蕾						

甲状腺学组

组 长	徐书杭						
副 组 长	刘晓云	王国凤	杨 玲				
成 员	钱凤娟	刘春梅	冯尚勇	魏迎风	魏 琼	王春雷	彭晓韧
	耿厚法	刘晓梅	焦雪花	凌宏威	陈 蕾	孙 宇	李 杰
	胡 吉	施 良	斯 岩	邱君斓	朱 剑	张红曼	徐新宇
	潘 懿	顾 威	周希乔				
秘 书	张会峰						

青年学组

组 长	马建华						
副 组 长	胡 蕴	丁 波					
成 员	黄小琳	耿厚法	赵 丽	龚颖芸	袁 扬	周冉冉	肖文金
	李 影	汤文娟	张青青	王雅芸	王坤林	李阳阳	孟凡东
	袁小青	李 磊	张 蕊	孙 进	吴 利	李 行	马 宁
	程 亮	孙洪平	周 莉	陈 阳			
秘 书	冯 斌						



03 电子学分 ELECTRONIC CREDITS

- ※ 注册代表方可扫描签到和签退二维码，完成电子学分证书信息登记。
- ※ 不在规定时间内、不在会议举办地点扫描二维码无效，注册代表须完成签到及签退两次扫码，缺一不可。



签到码

扫描有效时间：2025年6月13日10:00至2025年6月14日10:00




签退码

扫描有效时间：2025年6月15日10:00至2025年6月15日16:00


一、扫描签到二维码，完成签到

输入个人信息时，请认真核对。姓名、身份证号等信息如有错误，后续将无法成功签退。信息提交成功后将提示“您的报到信息提交成功”，您可以截图保存此页面。如下图：



二、扫描撤离二维码，完成离场

扫描签退二维码后，将身份证号完整输入、确认个人信息无误后点击“确定”，然后点击“下一步”后完成调查问卷填写并提交信息确认离场，签退成功如下图：



三、打印电子学分证书

请于会议结束30个工作日后在“江苏省继续医学教育项目管理系统”(<http://cme.jsma.net.cn/>) 首页“学分信息查询”栏目, 按要求输入证件号码、学员姓名等查询条件, 检索到证书后自行打印电子学分证书。(项目编号: 20250480306010)

高达标 益掌控

全球首个基础胰岛素GLP-1 RA注射液¹

- ◎ HbA_{1c} < 7%的患者比例达89.9%²
- ◎ 有效控制全天血糖³，TIR达90%⁴
- ◎ 低血糖发生率低⁵⁻⁸，体重获益明确⁵⁻¹¹



*GLP-1 RA: 胰高糖素样肽-1受体激动剂

1. Gough SC, et al. Expert Rev Endocrinol Metab. 2016;11(1):7-19.

2. Harris SB, et al. Diabetes Obes Metab. 2017;19(6):858-865.

3. Holst JJ, et al. J Diabetes Sci Technol. 2015;10(2):389-397.

4. 2021 ADA ePoster presentation.606

5. Gough SC, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014;2(11):885-893.

6. Aroda VR, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7(8):596-605.

7. Philis-Tsimikas A, et al. Diabetes Obes Metab. 2019;21(6):1399-1408.

8. Lingvay I, et al. JAMA. 2015;315(9):898-907.

9. Wang W, et al. J Diabetes. 2022;14(6):401-413.

10. Buse JB, et al. Diabetes Care. 2014;37(11):2926-2933.

11. Pei Y, et al. Diabetes Obes Metab. 2021;23(12):2687-2696.

CN2320957 仅供医疗卫生专业人士参考



*GLP-1RA: 胰高糖素样肽-1受体激动剂

1. Gough SC, et al. Expert Rev Endocrinol Metab. 2016;11(1):7-19.
2. Harris SB, et al. Diabetes Obes Metab. 2017;19(6):858-865.
3. Holst JJ, et al. J Diabetes Sci Technol. 2015;10(2):389-397.
4. 2021 ADA.ePoster persentation.606
5. Gough SC, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014;2(11):885-893;
6. Aroda VR, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7(8):596-605.
7. Philis-Tsimikas A, et al. Diabetes Obes Metab. 2019;21(6):1399-1408.
8. Lingvay I, et al. JAMA, 315(9), 898-907.
9. Wang W, et al. J Diabetes. 2022;14(6):401-413.
- 10.Buse JB, et al. Diabetes Care. 2014;37(11):2926-2933.
- 11.Pei Y, et al. Diabetes Obes Metab. 2021;23(12):2687-2696.

高达标 益掌控

全球首个基础胰岛素GLP-1RA注射液¹

- ◎ HbA_{1c} < 7%的患者比例达89.9%²
- ◎ 有效控制全天血糖³，TIR达90%⁴
- ◎ 低血糖发生率低⁵⁻⁸，体重获益明确⁵⁻¹¹

诺和益[®]

德谷胰岛素利拉鲁肽注射液

西格列汀二甲双胍缓释片

同力协契 多效达标

新缓释剂型——更长效平稳降糖




南京正大天晴
NANJING CHIA TAI TIANQING



疗效

品多®二甲双胍不达标患者，加用西格列汀全面降低血糖⁶



西格列汀100mg qd+二甲双胍≥1500mg/日

	基线值	n	p
■ 空腹血糖 (FPG, mmol/L)	11.2	96	<0.001
■ 餐后2h血糖 (2h PPG, mmol/L)	16.0	79	<0.001
■ HbA _{1c} (HbA _{1c} ≥10%亚组,%)	10.5	19	<0.001

所有治疗患者人群，数据为18周时二甲双胍联合西格列汀与二甲双胍联合安慰剂的组间差异。主要终点结果：18周时西格列汀联合二甲双胍较二甲双胍联合安慰剂显著降低HbA_{1c} 1.0%（基线值9.3%，n=95，P<0.001）。



品多®西格列汀联合二甲双胍：扩大降糖机制范围⁷


	活性 GLP-1	活性 GIP	健康志愿者中的表现
西格列汀	↑	↑	✓ 升高活性GLP-1和GIP水平
二甲双胍	↑	无作用	✓ 升高总GLP-1和活性GLP-1水平 ✓ 不升高活性GIP水平
西格列汀 + 二甲双胍	↑ ↑	↑	✓ 升高活性GLP-1水平、 ✓ 升高活性GIP水平

一项纳入16名健康非糖尿病人群的随机、双盲研究显示：联合应用西格列汀和二甲双胍，活性GLP-1浓度增加4倍；单用西格列汀组活性GLP-1浓度增加1.8倍。




安全

在单药治疗血糖控制不佳的情况下加用西格列汀低血糖发生率低⁸



格列美脲转换成西格列汀后患者低血糖发生率低



西格列汀低血糖发生率低于格列美脲


^a格列美脲的平均剂量(18周剂量调整期后)为2.1 mg/天

^{*}基线时患者使用二甲双胍平均剂量为995±476mg/d; [#]基线时, 患者格列美脲平均剂量为2.6±1.7mg/d



依从

品多®简化治疗方案, 提高依从性



同样来源于DSP研究结果显示, 依从性良好的患者与依从性较差或完全不依从的患者相比, HbA_{1c}降低0.42%, P=0.001。

8 Arechavaleta R et al. Diabetes Obes Metab. 2011;13:160-168. 58.Kim HM, et al. Endocrinol Metab (Seoul). 2015 Mar 27;30(1):84-91.

9.磷酸西格列汀二甲双胍片说明书

10. Benford M, et al. Adv Ther. 2012;29(1):26-40.



DPP-4抑制剂联合二甲双胍的复方制剂机制互补为持久控糖奠定基石



机制

智能调节 α/β 细胞双靶点功能，奠定持久控糖基础
多面覆盖2型糖尿病基础病理缺陷，长久有效控糖

疗效



西格列汀联合二甲双胍全面降低血糖
扩大降糖机制范围



安全

西格列汀联合二甲双胍胃肠道不良反应少
低血糖发生率低

依从



一天一次。用药方便
医保用药，价格可及



品多[®]简要处方信息

【药品名称】

西格列汀二甲双胍缓释片

【适应症】

正在接受西格列汀和二甲双胍缓释片联合治疗的成人2型糖尿病患者。

使用限制

西格列汀二甲双胍缓释片禁用于1型糖尿病或糖尿病酮症酸中毒患者。

尚无用于有胰腺炎病史患者的研究。对于有胰腺炎病史患者应用该药物是否会增加胰腺炎风险目前仍然未知（见【警告】和【注意事项】）。

【用法用量】

根据患者当前治疗方案、有效性和耐受性，进行西格列汀二甲双胍缓释片个性化给药，并且不超过每日最大推荐剂量：100mg西格列汀和2000mg二甲双胍。初始联合治疗或维持联合治疗应个体化，并由医护人员提供方案。

·对于目前未接受二甲双胍治疗的患者，西格列汀二甲双胍缓释片的推荐日剂量为100mg西格列汀和1000mg盐酸二甲双胍缓释片，采用该剂量二甲双胍血糖控制不足的患者可以逐渐增加剂量，以减少与二甲双胍相关的胃肠道副作用，直到最大推荐日剂量。



南京正大天晴制药有限公司
NANJING CHIA TAI TIANQING PHARMACEUTICAL CO., LTD.

地址：南京经济技术开发区恒广路99号（210046）
电话：025-85109999 传真：025-86816999
网址：www.njcttg.com



04 会议须知 CONFERENCE NOTICE



会议微官网二维码

一、时间

报到时间：2025 年 6 月 13 日 10:00 ~ 20:00

会议时间：2025 年 6 月 13 日下午、14 日全天、15 日上午进行学术交流。

撤离时间：2025 年 6 月 15 日学术交流结束后。

二、报到地点

南通海安市瑞海金陵酒店一楼

三、报到流程

扫描会议微官网二维码完成注册及线上缴费，到报到处办理打印胸牌、领取餐券、领取资料等手续。

四、收费标准

每人交注册费 600 元（含资料费），在读研究生凭有效证件每人交注册费 300 元。

五、用餐地点

早餐于入住酒店凭房卡用餐

时 间	用餐形式	地 点
6月13日		
12:00-13:00	盒饭	四楼洪泽湖厅+太湖厅
17:30-20:00	自助餐	四楼金玉良缘CD厅
6月14日		
12:00-13:00	盒饭	会场外发放
17:30-19:30	自助餐	四楼金玉良缘CD厅
6月15日		
12:00-13:00	自助餐	四楼金玉良缘CD厅

六、学术交流

会议演讲人须知

- 1) 请在报到后再次核对本日程册内的发言时间安排、熟悉会场位置；
- 2) 请作专题讲座的专家提前将含多媒体演示盘交会场工作人员。自备电脑者请与会场工作人员联系试机，以免临时出现技术问题，影响专题报告的正常进行；
- 3) 请提前做好发言交流准备工作，不能超时。

主持人须知

- 1) 请在报到后确认所主持的学术单元时间和会场位置；

- 2) 请提前 10 分钟到达主持的会场，确认演讲安排是否有变动；
- 3) 请准确把握会场状况，按时结束自己负责的场次，及时移交给下一个单元的主持；
- 4) 请围绕主题组织讨论、控制会场秩序。遇特殊情况要及时向会场工作人员报告。

※ 会议讲者、主持人、点评专家等发言要基于正确的政治方向、舆论导向、价值取向，交流内容要注重医疗信息安全和患者隐私保护，符合医学伦理原则。

七、企业展览

地点：四楼会场外

时间：6 月 13 日下午报到，6 月 13 日 13:00 布展，6 月 14 日全天、15 日上午产品展示，6 月 15 日会后撤离。

※ 搭建布展时，需按场所方消防有关规定，采取切实有效措施，预防各类安全突发事件，确保活动场 地、人员、设备等安全。如有发生，及时做好应对处置工作。

八、注意事项

- 1、会场内请关闭手机或将手机铃声置于静音状态。
- 2、请有专题讲座或大会发言等的讲者在会议开始前两小时将 PPT 交至会场前排工作人员处。
- 3、请各位与会者提高安全意识，在您往返途中注意交通安全、饮食安全，同时保管好个人物品，遵守会议酒店消防安全要求，预防、避免发生各类安全事件。
- 4、以上未尽事宜请与会务组联系。

九、会务组联系人


江苏省医学会学术会务部 韩秋娟 15996286271

江苏省医学会内分泌学分会 夏文清 17749597285 吴锦丹 18951670336



05

会场平面图 EVENT VENUE LAYOUT



06

会议日程
 MEETING AGENDA

日程如有变更，以会议当天会场通知为准

江苏省医学会第十七次内分泌学学术会议日程

6月13日 周五			
10:00-20:00		报 到	
青年论文演讲比赛			
A会场 地点：四楼 淮海厅 时间：14:00-17:00 (论文序号：1-20) （每人演讲5分钟，问答3分钟）			
序 号	讲 者		题 目
1	张 鹏	南京市第一医院	预混胰岛素治疗导致胰岛素自身抗体阳性相关的免疫紊乱
2	吕天溯	江苏省中医院	Single-cell proteomics and spatial proteomics revealing new pathogenesis of Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease (MASLD)
3	孙若语	东南大学附属中大医院	基于超声心动图参数的聚类分析识别T2DM合并慢性冠心病患者的心脏表型及其预后研究
4	黄 艳	盐城市第一人民医院	血清 ErbB2 水平与新诊断 2 型糖尿病患者血糖变异性的相关性研究
5	葛礼超	东部战区总医院	糖尿病患者血清 α 1-微球蛋白水平升高作为2型糖尿病并发症的独立预测因子：一项回顾性研究
6	曹 灵	苏北人民医院	Association between Dietary Patterns and Chronic Kidney Disease in Elderly Patients with Type 2 Diabetes: A Community-Based Cross-Sectional Study
7	刘 柳	江苏省中西医结合医院	微波消融使持续或复发性Graves甲状腺功能亢进症患者获得缓解
8	李 曼	常州市第一人民医院	SLC12A3基因突变致成人家族性 Gitelman综合征1例
9	邓 霞	江苏大学附属医院	基于网络药理学和分子对接技术探讨金蝉花防治2型糖尿病的潜在作用机制
10	孙 焱	南通大学附属医院	2 型糖尿病患者胰高血糖素与代谢功能障碍相关脂肪性肝病之间的关系
11	赵思文	鼓楼医院	Viscosity: A Novel Parameters of Ultrasound Shear Wave Elastography for Early Detecting Diabetic Peripheral Neuropathy



序 号	讲 者		题 目
12	崔思远	无锡市人民医院	LAPTMS：2型糖尿病肾脏疾病脂毒性肾损伤的新型生物标志物及治疗靶点的发现
13	周 莹	江苏省原子医学研究所附属江原医院	放射性碘治疗难治性Graves' 病患者的疗效评估及影响因素分析
14	盛 鹏	江南大学附属医院	肠道菌群代谢产物CMP-Neu5Ac通过唾液酸化修饰调控骨形成的机制研究
15	罗 勇	南京市第一医院	基于CGM的短病程2型糖尿病患者OGTT血糖曲线形状特征及临床意义
16	王 蕊	南通市第一人民医院	2型糖尿病患者血尿素氮水平升高和周围神经功能受损的相关性研究
17	陈 阳	江苏省人民医院	炎性细胞因子与1型糖尿病：一项双向孟德尔随机化研究
18	袁 琦	淮安市第一人民医院	1,25(OH)2D3/VDR通过介导组蛋白乳酸化修饰条缓解胰岛β细胞铜死亡进而改善β细胞分泌功能
19	王晓航	扬州大学附属医院	2型糖尿病患者残余胆固醇炎症指数与糖尿病肾病风险之间的关系
20	李佳文	南京明基医院	FGFR1基因突变致特发性低促性腺激素

评审专家：梁 军/夏文清、孙晔子、游 娜、柳迎昭、胡 蕴

B会场 地点：四楼 珠江厅 时间：14:00-17:00
(论文序号：21-40) (每人演讲5分钟，问答3分钟)

序 号	讲 者		题 目
21	葛生晖	南京市第一医院	海马亚区体积在2型糖尿病患者胰岛素抵抗与认知功能关联中的中介作用研究
22	于丹凤	鼓楼医院	肝脏脂质分布特征对MASLD患者2型糖尿病发生风险的预测价值
23	王倩倩	昆山市第一人民医院	Effects of a smartphone-based interactive management on glycemic control and metabolic outcomes in patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial
24	李田田	江苏省人民医院	家族性白蛋白异常性高甲状腺素血症：妊娠期甲状腺功能异常的管理
25	刘 辰	泰州市人民医院	2型糖尿病患者血清ADAMTS4、TNF-α水平与颈动脉斑块的相关性分析
26	孙好杰	徐州市中心医院	中性粒细胞CD64指数对糖尿病足骨髓炎患者的诊断价值
27	李雪婷	东部战区总医院	GLP-1RA周制剂治疗晚期倾倒综合征1例
28	于晶晶	江苏省中西医结合医院	托珠单抗治疗糖皮质激素抵抗性甲状腺眼病的有效性与安全性：一项多中心回顾性研究

序 号	讲 者		题 目
29	刘巧艳	江苏大学附属医院	混合视角下患者激活在提升中青年2型糖尿病合并超重/肥胖患者营养素养中的作用
30	余 蕾	南通大学附属医院	负载HUVECs来源的外泌体和ZnO-NPs的温敏壳聚糖水凝胶加速糖尿病溃疡愈合
31	成 哲	江苏省中医院	十二指肠黏膜重置术通过重置菌群与代谢物逆转T2DM
32	刘坤钰	东南大学附属中大医院	星形胶质细胞SCAP通过LCN2/mTOR通路调控糖尿病认知障碍的机制研究
33	蒋辰杰	无锡市人民医院	桑枝总生物碱片延长治疗多囊卵巢综合征的临床疗效
34	徐明慧	常州市第一人民医院	A型胰岛素抵抗综合征
35	陈 敏	东部战区总医院	基于FOCUS—PDCA管理模式对提高胰岛素泵规范管理的效果研究
36	祝珂莹	南京医科大学第二附属医院	临床指标及血清胆汁酸对糖尿病胃肠动力障碍发生的预测价值研究
37	张 越	淮安市第二人民医院	硫酸酯酶1联合血清氨基酸水平对早期心力衰竭的预测价值
38	袁 虎	苏州市立医院	一例帕博利珠单抗引起的甲状旁腺功能减退症
39	张 艳	连云港市第一人民医院	膜联蛋白A1对胰岛星状细胞活化的影响及初步机制研究
40	周学玲	镇江市第一人民医院	J-Curve Thresholds of Galectin-3 Predict Mild Cognitive Impairment in Type 2 Diabetes: A Population-Based Stratification Study
评审专家：顾天伟/杜 宣、陆 婧、付 麒、苏建彬、顾 萍			
17:00-18:00	江苏省医学会内分泌学分会第十届委员会全体委员会议（地点：四楼 青海湖厅）		
18:00	晚餐（四楼 金玉良缘CD厅）		
19:30-20:30	江苏省医学会内分泌学分会第十届委员会垂体肾上腺学组工作会议（地点：四楼 青海湖厅）		
	江苏省医学会内分泌学分会第十届委员会代谢病学组工作会议（地点：四楼 黄海厅）		
	江苏省医学会内分泌学分会第十届委员会甲状腺学组工作会议（地点：四楼 洪泽湖厅）		
	江苏省医学会内分泌学分会第十届委员会青年学组工作会议（地点：四楼 太湖厅）		



主会场

四楼 金玉良缘AB厅 | 6月14日 | 周六

时 间	讲 者		题 目	主持人
08:00-08:20	开幕式			杨小华
主旨演讲				
08:20-08:50	包玉倩	上海市第六人民医院	肥胖管理的现状与展望	邵加庆 华 飞 张真稳
08:50-09:15	马建华	南京市第一医院	关于肥胖的思考	
09:15-09:40	周红文	江苏省人民医院	肥胖相关肾病	
09:40-10:10	袁凌青	中南大学湘雅二院	中庸之道：性激素与男性骨骼	
10:10-11:00	讨论：体重管理，谁主沉浮？ 讨论嘉宾：邵加庆、游 娜、凌宏威、胡 文、陈 蕾			
11:00-11:25	李 平	南京大学附属鼓楼医院	原发性醛固酮增多症的药物治疗现状及进展	李 杰 孙子林
11:25-11:55	母义明	中国人民解放军301医院	肾上腺疾病的影像学特点	
11:55-12:20	范红旗	江苏省人民医院	男性迟发性性腺功能减退的诊治指南	
12:20-13:00	礼来专题会：GIP/GLP-1单分子双受体激动剂开启中国成人T2D和长期体重管理的新纪元 华领专题会：修复传感、行稳致远！			
12:00-	午餐（会场内）			
专题报告				
14:00-14:25	朱大龙	南京大学附属鼓楼医院	CDS最新指南解读	徐 宁
14:25-14:55	夏明峰	复旦大学附属中山医院	从正常体重脂肪肝谈MASLD的异质性	
14:55-15:45	MDT讨论：高泌乳素血症及泌乳素瘤诊治中的焦点问题 讨论嘉宾：孙 敏、吴 畏、闫惠颖、王 龙、魏雪菲			
15:45-16:15	郭立新	北京医院国家老年医学中心	糖尿病与OSA	许 岚 吴锦丹
16:15-16:40	华 飞	常州市第一人民医院	从病例谈骨质疏松症的鉴别诊断	
16:40-17:05	徐又佳	苏州大学医学院附属第二医院	浅谈骨质疏松的达标治疗	
17:05-17:55	热点话题：慢病体系化管理趋势下，如何开展“骨质疏松”管理 讨论嘉宾：毛 莉、顾志峰、鹿存之、杜云峰、刘艳梅			
17:55-18:35	诺和诺德专题会：GLP-1RA在糖尿病早期管理中的重要作用 诺和诺德专题会：鞭辟近里-探究司美格鲁肽2.4mg减重作用机制			
18:35-	晚餐（四楼 金玉良缘CD厅）			

主会场

四楼 金玉良缘AB厅 | 6月15日 | 周日

时 间	讲 者		题 目	主持人
专题报告				
08:00-08:25	毕 艳	南京大学附属鼓楼医院	脂肪为关键核心的肥胖干预研究	杨小华
08:25-08:50	袁国跃	江苏大学附属江滨医院	血吸虫与糖尿病的研究进展	
08:50-09:40	热点话题：如何围绕“心-肝-肾-代谢健康”一体化管理 讨论嘉宾：顾云娟、樊宽鲁、杨淑芳、凌宏威、赵 猛			
09:40-10:10	刘志艳	上海市第六人民医院	甲状腺肿瘤分子检测的临床应用	杨淑芳 王进红
10:10-10:35	梁 军	徐州市中心医院	甲状腺结节良恶性鉴别	
10:35-11:05	宋怀东	上海交通大学附属第九人民医院	先天性甲减的合理诊治	
11:05-11:55	热点话题：低危甲状腺乳头状癌的管理：积极观察、热消融或手术？ 讨论嘉宾：徐书杭、斯 岩、刘晓云、孙 宇、杨 玲			
11:55-12:30	闭幕式			
12:30-	午餐（四楼 金玉良缘CD厅）			

Page 22

Page 24

古优泰®
司美格鲁肽注射液
SEMAGLUTIDE INJECTION

SEMAGLUTIDE

国产司美格鲁肽
即将重磅上市



杭州九源基因生物医药股份有限公司
HANGZHOU JIUYUAN GENE ENGINEERING CO.,LTD

制剂业务

东阳光拥有国际化的制药工厂，生产基地完全按照欧美制药工厂标准设计，为国内仅有的几家同时通过中国和美国、欧盟、澳大利亚、南非、WHO 等其他国家和地区 GMP 认证的生产基地之一，累计八次通过了美国、日本及欧洲官方的 GMP 现场检查。

面向国内的制剂业务

东阳光长江药业 (01558.HK) 在香港主板上市，主要产品有抗流感药可威（磷酸奥司他韦胶囊和颗粒）、胰岛素系列产品、1.1 类新药磷酸依米他韦胶囊等产品。

面向国外市场的制剂业务

东阳光是国内先进的制剂国际化企业，具备强大的国际化研发和临床推进能力，药品注册能力和知识产权布局能力。目前在美国和欧洲均有 30 多个仿制药品种获批，已有 4 款新药、1 款生物类似药在海外开展临床，另有 1 款生物类似药计划在海外开展临床，2022 年成功无效诺华芬戈莫德的美国专利，成为首个在美挑战原创药专利并取得成功的企业。广东东阳光药业已在新加坡、日本、美国、德国等 15 个国家设立销售分公司。

公司新药和生物药国际化产品线

药物分类	药物名称	治疗领域	药物亮点
小分子新药	HEC68498	实体瘤	靶点差异化
	HEC96719	非酒精性脂肪肝	潜在同类最佳，潜在适应症多样
	HEC68498 盐酸伊非尼酮	实体瘤特发性肺纤维化 IPF	潜在同类最佳，中美市场广阔
生物新药和生物类似药	甘精胰岛素	糖尿病	质量媲美原研，计划在美国上市
	门冬胰岛素	糖尿病	质量媲美原研，计划在美国上市
	GLP-1/FGF21 双靶生物药	2 型糖尿病 NASH	有望成为全球 First-in-class



主要产品



尔同舒(苯溴马隆)



利格复方



门冬胰岛素



门冬胰岛素30



重组人胰岛素



精蛋白人胰岛素30R



甘精胰岛素



胰岛素注射笔