



江苏省医学会第十次结核病学学术会议

精准诊治，预防先行，共筑无“核”未来！

会议指南

主办单位：江苏省医学会 江苏省医学会结核病学分会
协办单位：南京市第二医院

📍 江苏·南京

🕒 2024年5月24-26日





有效安全方便

抗耐多药结核病新药





欢迎辞

尊敬的各位嘉宾、专家、同仁们：

大家好！

在这春意盎然、满城飞花的美好时节，我们将于2024年5月24-26日齐聚古都南京，共同迎来江苏省医学会第十次结核病学学术会议의隆重召开。我谨代表大会组委会，对各位嘉宾、专家、学者的到来表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢！

本次大会的主题为“精准诊治，预防先行，共筑无‘核’未来”。这一主题不仅凸显了结核病防治工作的核心，也体现了我们江苏省在结核病诊治和预防方面的优势与决心。我们深知，结核病防治工作任务任重道远，需要我们在临床、预防、治疗等多个方面不断探索与创新。

本次大会的授课将紧密围绕结核病临床、预防、治疗的新技术、新方法、新举措展开。我们邀请了中华医学会结核病学分会的专家、业界著名学者，以及省内结核病学、预防医学、呼吸病学、影像学和各相关学科的精英们前来授课。他们将分享各自领域的最新研究成果和临床经验，为我们带来前沿的学术理念和实用的技术方法。

在临床方面，我们将深入探讨结核病的精准诊断与个性化治疗策略。通过引入新的诊断技术和治疗方法，我们可以更准确地判断病情，为患者制定更为精准的治疗方案，从而提高治疗效果，减轻患者痛苦。

在预防方面，我们将重点探讨结核病的预防策略与措施。通过结核病的精准筛查、疾病的早期诊断、高危人群的预防性治疗，有效减少结核病的传播，降低发病率，推广“无结核社区”的理念。

在治疗方面，我们将关注结核病治疗的创新技术与方法。通过引入新的药物、新的治疗手段，我们可以为患者提供更为有效、安全的治疗方案，缩短治疗周期，提高治愈率。

此外，本次大会学术委员会包括江苏省医学会结核病学分会的全体委员。他们都是在结核病防治领域具有深厚学术造诣和丰富实践经验的专家，他们的参与将为大会增添更多的学术交流和合作机会。

我相信，在各位专家、学者的共同努力下，本次大会将成为一次高水平的学术盛会，为结核病防治工作注入新的活力和动力。让我们携手并进，共同为实现无“核”未来的目标而努力奋斗！

最后，预祝本次大会圆满成功！祝愿大家在南京度过一段愉快而难忘的时光！
谢谢大家！



曾 谊

江苏省医学会结核病学分会主任委员 曾 谊



江苏省医学会第十次结核病学学术会议

精准诊治，预防先行，共筑无“核”未来

大会组织机构

大会名誉主席：张 侠 吴妹英 潘洪秋

大 会 主 席：曾 谊 张建平

大会执行主席：杨永峰

大会副主席（按姓氏拼音首字母排序）：

费忠亭 林霏申 张瑞梅 周大明

学术委员会（按姓氏拼音首字母排序）：

陈 诚 陈银松 陈晓丽 韩淑华 胡春梅 蒋 晖 刘 巧 陆恩词
陆 峰 陆利欢 卢福辉 马 航 闵 锐 穆传勇 裴 豪 秦志华
唐佩军 商明群 宋华峰 王家猛 王珊珊 王生伟 王 睿 虞 晶
朱蔚岗 朱 蓉 赵新国 张志新 张海晴 张海清

大 会 秘 书：胡春梅 高卫卫



会议须知

一、会议报到流程



* 住宿卡仅作为会议价入住凭证，不代表成功入住，领取后请及时到前台办理住宿。

二、会议时间及地点

报到时间：2024年5月24日，会议时间：5月24～26日。

会议地点：江苏辰茂新世纪大酒店。

三、注册、交纳注册费：

请扫描会议微官网二维码注册，并交纳注册费。



（会议微官网二维码）

四、收费标准

参会代表每人交注册费600元，在读学生凭有效学生证件每人交注册费300元，南京地区代表每人交注册费300元。

住宿统一安排，费用自理（14:00前退房，延迟退房将收取相应的房费）。所有费用回单位按规定报销。



江苏省医学会第十次结核病学学术会议

精准诊治，预防先行，共筑无“核”未来

五、用餐地点

早餐于入住酒店用餐；

5月24日晚餐2楼红宫厅（自助餐）

5月25日午餐3楼世纪厅（简餐）

5月25日晚餐2楼红宫厅（自助餐）

5月26日午餐3楼世纪厅（简餐）

六、注意事项

- 1、代表请佩戴胸牌进入会场；
- 2、会场内请关闭手机或将手机铃声置于静音状态；
- 3、请各位参会代表务必严格遵守相关安全管理规定，注意人身安全、财产安全，预防、避免发生各类安全事件。
- 4、5月24日17:00在29楼星月厅召开江苏省医学会结核病学分会第四届委员会全体委员会议，请全体委员准时参会；
- 5、请有专题讲座或大会发言等的讲者在会议开始前两小时将PPT交至会场前排工作人员处；
- 6、以上未尽事宜请与会务组联系。

电子学分证书信息登记及打印须知

- * 正式注册代表方可扫描签到和签退二维码，完成电子学分证书信息登记。
- * 不在规定时间内、不在会议举办地点扫描二维码无效，注册代表须完成签到及签退两次扫码，缺一不可。

一、扫描签到二维码，完成签到（扫描有效时间 2024-05-24 10:00 至 2024-05-25 10:00）



输入个人信息时，请认真核对，姓名、身份证号等信息如有错误，后续将无法成功签退。信息提交成功后将提示“您的报到信息提交成功”，您可以截图保存此页面，如下图：





会议日程

5月24日下午29楼星月厅				
时间	主题	主讲人	主讲人单位	主持人
江苏省医学会结核病学分会第四届病例报告竞赛				
14:00-14:10	鸟之双翼，车之双轮	何羽茜	连云港市第四人民医院	评委 张侠 潘洪秋 曾谊 张建平 张瑞梅 周大明 林霏申
14:10-14:20	拨开迷雾见月明	孟迪	宿迁市传染病医院	
14:20-14:30	拨云见洞，去伪存“真”	韩溪溪	徐州市第七人民医院	
14:30-14:40	去伪存真，意犹未尽	陈康	常州市第三人民医院	
14:40-14:50	“胰”犯追踪	章天天	淮安市第四人民医院	
14:50-15:00	“我们”与“恶”的距离	葛韵	扬州市第三人民医院	
15:00-15:10	中场休息及评委点评（张建平、张瑞梅、周大明）			
15:10-15:20	这个“杀手”有点“冷”	周建丽	南通市第六人民医院	主持人 胡春梅
15:20-15:30	一波未平一波又起	陈虹羽	镇江市第三人民医院	
15:30-15:40	假做真时真亦假	郭勇	盐城市滨海县中医院	
15:40-15:50	伺机而动的“杀手”，来自他乡	沈旭晨	无锡市第五人民医院	
15:50-16:00	命悬一线，久梦初醒	陆静	苏州市第五人民医院	
16:00-16:10	假假真真 起死回生	杨培青	泰州市人民医院	
16:10-16:20	“鸡生蛋，蛋生鸡”的背后故事	刘莹	南京市第二医院	
16:20-16:40	评委点评及得分统计（张侠、吴妹英、潘洪秋）			
16:40-17:00	总结及颁奖（张建平、潘洪秋、曾谊）			
17:00-18:00	江苏省医学会结核病学分会第四届委员会全体委员会议			



江苏省医学会第十次结核病学学术会议

精准诊治，预防先行，共筑无“核”未来

5月25日上午5楼正天厅				
时间	主题	主讲人	主讲人单位	主持人
08:00-08:30	开幕式			张建平
08:30-09:00	AI 赋能云影像，助力结核早发现	竺丽梅	江苏省疾病预防控制中心	张 侠 潘洪秋
09:00-09:30	形形色色的“药物性”肝损伤	杨永峰	南京市第二医院	
09:30-10:00	结核病免疫治疗研究进展	陈效友	首都医科大学附属北京地坛医院	
10:00-10:30	基于非痰标本结核诊断技术新进展	逢 宇	北京胸科医院	赵新国 秦志华 王家猛
10:30-11:00	结核病新型诊断技术的研究	范 琳	上海市肺科医院	
11:00-11:30	结核耐药机制研究进展	陈嘉臻	复旦大学附属华山医院	
11:30-12:00	结核病群体营养筛查的重要性	张 侠	南京市第二医院	
12:00-12:10	发布病例竞猜题目			



5月25日下午5楼正天厅

时间	主题	主讲人	主讲人单位	主持人
13:30-14:00	肺结节、磨玻璃结节与 AI	孙希文	上海市肺科医院	蒋 晖 陈银松
14:00-14:30	重视肺结核相关疾病的整合医学管理	曾 谊	南京市第二医院	
14:30-15:00	结核病科研大数据应用初探	张建平	苏州市第五人民医院	
15:00-15:30	结核潜伏感染防治	潘洪秋	镇江市第三人民医院	裴 豪 王珊珊
15:30-16:00	重视病毒性肺炎并发侵袭性真菌感染的诊治	周大明	泰州市人民医院	
16:00-16:20	专题会：Xpert MTB/RIF Ultra 在结核病患者早期发现中的作用（孟晶晶）			
16:20-16:40	结核病免疫治疗专家共识	张瑞梅	首都医科大学附属北京地坛医院徐州医院	王 睿 穆传勇
16:40-17:00	降低抗结核药物耐药风险的临床管理策略	费忠亭	淮安市第四人民医院	
17:00-17:20	专题会：新一代噁唑烷酮类药物康替唑胺抗结核治疗的应用进展（侯煜）			
17:20-17:40	胸腔积液的鉴别诊断——基于专家共识	林霏申	南京市第二医院	
17:40-18:00	结核病诊断技术的创新与突破	赵 俊	扬州市第三人民医院	



江苏省医学会第十次结核病学学术会议

精准诊治，预防先行，共筑无“核”未来

5月26日上午5楼正天厅

时间	主题	主讲人	主讲人单位	主持人
08:00-08:30	无结核社区建设中的创新技术应用	卢水华	深圳市第三人民医院	曾 谊 陈晓丽 朱 蓉
08:30-09:00	基础和临床结合助力结核外科学科发展	宋言峥	上海市公共卫生临床中心	
09:00-09:30	LTBI 发病预警的研究进展	吴妹英	苏州市第五人民医院	
09:30-09:50	负载工程化外泌体的多药共载缓释水凝胶的制备及体外抗结核应用研究	胡春梅	南京市第二医院	
09:50-10:10	EBUS-TBNA 在结核病诊断鉴别诊断中的临床价值	唐佩军	苏州市第五人民医院	朱蔚岗 马 航 陈 诚
10:10-10:30	专题会：靶向测序技术在分枝杆菌菌种鉴定与耐药基因检测中的临床应用（王文涛）			
10:30-10:50	江苏省耐多药 / 利福平耐药结核病患者直接经济负担及影响因素研究	刘 巧	江苏省疾病预防控制中心	
10:50-11:10	肺感染性疾病影像诊断思路	徐 海	江苏省人民医院	
11:10-11:30	细支气管腺瘤的影像与病理	韩淑华	东南大学附属中大医院	
11:30-11:50	专题会：走进临床 话聊（化疗）结核（秦兴隆）			



5月26日下午5楼正天厅

时间	主题	主讲人	主讲人单位	主持人
13:00-13:20	基于微量全血基因检测的结核病诊断技术	胥 萍	苏州市第五人民医院	王生伟 陆恩词
13:20-13:40	膜界探秘—浅谈胸膜疾病的困惑与对策	张海晴	首都医科大学附属北京地坛医院徐州医院	
13:40-14:00	结核与非结核分枝杆菌肺病影像对比解析	张志新	常州市第三人民医院	
14:00-14:20	胸壁结核手术质量控制	刘 宏	南京市第二医院	卢福辉 虞 晶
14:20-14:40	专题会：海“纳”百川—纳米孔测序在结核病诊断与研究领域的探索与应用（付爱思）			
14:40-15:00	结核分枝杆菌外泌体检测平台的建立及应用研究	李金龙	南京市第二医院	
15:00-15:20	结核误诊的手术翻修	胡雅斌	南京市第二医院	
15:20-15:40	结核病病理学诊断规范标准解读	商明群	盐城市第二人民医院	闵 锐 陆利欢
15:40-16:00	重症脑结核的诊断与治疗进展	郑以山	南京市第二医院	
16:00-16:20	专题会：特异性 CD8+T 细胞反应在结核病临床诊断中的价值（陈悠娴）			
16:20-16:40	公布病例竞猜题目答案及解析	张国庆	南京市第二医院	
16:40-17:00	优秀论文颁奖 病例竞猜颁奖 闭幕式	张建平	苏州市第五人民医院	曾 谊

愈核新生 守护健康



✓ WHO指南推荐治疗耐药肺结核的核心药物

✓ 视同通过一致性评价，与斯耐瑞生物等效，安全性一致

结核筛查 敏瑞高效

- ✓ 用于疑似结核患者的辅助诊断
- ✓ 用于与结核症状类似患者的鉴别诊断
- ✓ 用于免疫抑制剂等三类药使用患者的结核潜伏感染的发现
- ✓ 用于指南、共识及临床路径等描述的结核高危人群的筛查



结敏®

国家基本药物 医保甲类

结核菌素纯蛋白衍生物 (TB-PPD)



北京先声祥瑞生物制品股份有限公司
Beijing Sincere Sanroad Biological Products Co., Ltd.

地址: 北京市 怀柔区 雁栖经济开发区 雁栖北三街17号
ADD: No. 17 Yanqi North Third Street, Yanqi Economic Development Zone, Huairou District, Beijing, China

T. +86 010 61666668
E. Sanroadbio@sanroadbio.com
W. www.sanroadbio.com



平稳降酶 更安心



水林佳(水飞蓟宾胶囊)

双重经典 强效抗炎 保护肝细胞膜



抗炎保肝基础之选

天晴甘平简要处方资料

- 甘草酸二铵脂质复合物、独家专利产品
- 强效抗炎，修复肝细胞膜；双重获益

【规格】 50mg

【适应症】 本品用于伴有谷丙氨基转移酶升高的急、慢性肝炎的治疗。

【用法用量】 口服，一次150mg（一次3粒），一日三次。

【禁忌】 对本品过敏者禁用；严重低钾血症、高钠血症、高血压、心衰、肾衰竭患者禁用。

【不良反应】 主要有纳差、恶心、皮肤瘙痒等，以上症状一般较轻，不必停药。详见说明书。

【批准文号】 国药准字H20040628

苏药广审（文） 第2018120778号



中国抗结核药品 重点生产企业



- ☑ 世界卫生组织 (WHO)、国际防痨和肺部疾病联合会 (UNION) 强推荐用药
- ☑ 中国CDC政府采购指定用药
各级结核病医疗机构首选用药
- ☑ 有效治疗结核病，提高患者依从性，降低耐药性，安全性好
- ☑ 国家医保乙类

中国抗结核药品
重点生产企业

浙江苏可安药业有限公司



江苏省医学会第十次结核病学学术会议

精准诊治，预防先行，共筑无“核”未来


公司简介

广州拓新生物医药科技有限公司成立于 2019 年，是一家从事医疗器械销售，医疗器械销售，消毒剂销售等业务的公司。企业的经营范围为：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售；化妆品批发；日用品销售；日用品批发；化妆品零售；第三类医疗器械经营；药品批发；技术进出口；货物进出口。



双环醇片
百赛诺®

关注肝脏
—守护健康



【适应症】本品可用于治疗慢性肝炎所致的氨基转移酶升高。

【用法用量】口服，成人常用剂量一次25mg(1片)，必要时可增至50mg(2片)，一日3次，最少服用6个月或遵医嘱，应逐渐减量。

【禁忌】对本品和本品中其它成份过敏者禁用。

【不良反应】服用本品后，个别患者可能出现的不良反应均为轻度或中度，一般无需停药、或短暂停药、或对症治疗即可缓解。

在入选2200例12岁至65岁患者的双环醇片IV期临床研究中，未见严重不良反应，研究者报告30例与本品很可能有关或可能有关的不良事件，偶见(发生率<0.5%)皮疹、头晕、腹胀、恶心，极个别(发生率<0.1%)出现头痛、血清氨基转移酶升高、睡眠障碍、胃部不适、血小板下降、一过性血糖血肌酐升高、脱发。

【批准文号】国药准字H20040467

京药广单(文)第250826-03738号 本广告仅供供医学药学专业人士阅读 处方前请参阅详细处方资料

 北京协和药厂有限公司
BEIJING UNION PHARMACEUTICAL FACTORY LTD

📍 地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺路37号7号楼
☎ 电话：(010)6331 0906 📠 传真：(010)6331 2836 📧 邮编：102600



强效优选 G+有沃

斯沃®：经验性治疗G+球菌感染的卓优之选

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| ✓ 全面覆盖G+菌 | 强力对抗MRSA、VRE等耐药菌感染 ¹ |
| ✓ 组织分布良好 | 在肺、皮肤等多部位具有高穿透性 ^{2,3} |
| ✓ 针剂序贯 | 片剂生物利用度高，序贯使用安全便捷 ⁴ |
| ✓ 疗效卓越 | 循证证据充分，国内外指南一线推荐 ^{5,6} |

参考文献

1. Gilbert DN. 指南：美国感染病学会生物治疗指南，50 ed: 中国协和医科大学出版社 2020.
2. SmPC. [Available from: <https://www.medicines.org.uk/emc/product/7300/smpc#gref>.]
3. Bassetti M, Baguñe M, Bouza E, et al. European perspective and update on the management of complicated skin and soft tissue infections due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus after more than 10 years of experience with linezolid. Clin Microbiol Infect 2014;20 Suppl 4:3-18.

4. Welshman IR, Sisson TA, Jungbluth GL, et al. Linezolid absolute bioavailability and the effect of food on oral bioavailability. Bio-pharm Drug Dispos 2001;22(3):91-7.
5. 施毅. 中国成人医院获得性肺炎与呼吸机相关性肺炎诊断和治疗指南 (2018 年版). 中华结核和呼吸杂志 2018;41(4).
6. Duane TM, Huston JM, Collom M, et al. Surgical Infection Society 2020 Updated Guidelines on the Management of Complicated Skin and Soft Tissue Infections. Surg Infect (Larchmt) 2021;22(4):383-99.

斯沃®说明书-移动端



Pfizer 辉瑞投资有限公司

北京办公室

地址：北京市东城区朝阳门北大街 3-7 号，五矿广场 B 座 8-11 层 (100010)
电话：(010) 85167000 传真：(010) 65880266

上海办公室

地址：上海市南京西路 1168 号，中信泰富广场 36 层 (200041)
电话：(021) 60432500 传真：(021) 52925885